

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CEREZO

## Corazon de Pichon 588 AD

**Tamaño:** Medianamente grande.

**Forma:** Cordiforme trapezoidal, algo irregular, deprimida en el dorso y aplastada en la parte de la sutura. Contorno oval irregular.

**Zona pistilar:** Redondeada. **Punto pistilar:** Pequeño o casi imperceptible, desviado marcadamente hacia la sutura. Color gris o casi negro.

**Sutura:** Visible por una línea más oscura que la chapa y situada sobre zona deprimida.

**Cavidad peduncular:** Ancha, poco profunda y rebajada en los dos lados. **Pedúnculo:** Medianamente largo, muy ensanchado en su base, más delgado en su mitad, se desprende con facilidad quedando el orificio completamente cicatrizado.

**Piel:** Crujiente. **Color:** Rojo granate brillante sobre fondo amarillo crema. Punteado abundante, uniformemente distribuido, de mediano tamaño y de tono crema aureolado de rojo oscuro. Casi imperceptibles estrías que parten de la cavidad peduncular.

**Carne:** Blanco crema rosada con alguna fibra roja. Blanda. **Sabor:** Agradable y refrescante.

**Jugo:** Abundante. Incoloro.

**Hueso:** Suavemente adherido.

**Maduración:** Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

